

SHARP

MX-C301/MX-C301W
Színes digitális multifunkciós rendszer



FELHŐT TÁMOGATÓ ASZTALI
A4-ES SZÍNES MFP

Előre törne? **/This is Why** /Éppen ezért van szüksége Felhő
megoldásokat támogató MFP nyomtatónkra

Technológiánk fejlesztése sosem áll le /This is Why/Éppen ezért a jövőre is felkészítjük

Ezek az MFP készülékek elvezetik Önt a jövőbe. Ha a különböző Felhő megoldásokat már üzleti célokra használja, a nyomtatók pont illeszkedni fognak igényeihez. Ha még csak a tervezési szakaszban tart, egyszerűen csatlakoztathatóak lesznek a Felhőhöz, amikor Ön készen áll rá. De a fejlett csatlakoztatási lehetőség csak egy ok a vásárlásra.

Tudjuk, hogy az irodai csapatok szeretik az A3-as multifunkciós készülékek kimagasló termelékenységét nyújtó funkcióit. De nincs mindig elég irodahely, vagy pénz egy nagyméretű gépre.

Ezért fogtunk minden olyan jellemzőt és funkciót, amire Önnek valóban szüksége van - gyors nyomtatási sebesség, kétoldalas nyomtatás, sokféle támogatott média, kiváló képminőség, 7"-es színes érintőképernyő, megbízható biztonság és remek energiahatékonyság - és egyetlen kompakt A4-es készülékbe csomagoltuk őket.

És mivel egy Sharp gépről van szó, számos egyszerűen használható, a kezelést megkönnyítő eszközzel is elláttuk.

Csatlakozzon

A3-as multifunkciós készülékeinkhez hasonlóan, az MX-C301 és az MX-C301W modellek is biztosítják, hogy dokumentumokat szkenneljen, és továbbküldje azokat emailben, vagy az asztalára, egy hálózati helyre vagy akár egy pendrivera mentse őket.

Ha a Sharp OSA alkalmazást is telepíti, a lehetőségek teljesen új világa nyílik meg Ön előtt.

A Sharp OSA segítségével csatlakozhat Cloud Portal Office elnevezésű, felhő alapú megoldásunkhoz, és információkat, illetve fájlokat oszthat meg az MFP-k, PC-k, táblagépek, laptopok, mobiltelefonok, vagy akár BIG PAD interaktív táblánknál között. Számos további felhő alkalmazás közül is választhat.

Plusz, ha az MX-C301W modellt választja, beépített vezeték nélküli hálózati kapcsolatot és fax funkciót is kap.

KAPCSOLÓDJON A FELHŐHÖZ A SHARP OSA OPCIÓVAL



7"-ES SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Csúcskategóriás funkciók egy A4-es készülékben /This is Why /Éppen ezért az élen marad

Ideális kisebb munkacsoportoknak és irodáknak: mindkét modell automatikus kétoldalas nyomtatást, másolást és szkennelést biztosít, valamint a színes nyomtatás lehetőségét akár 30 oldal/perc sebességgel.

A folyamatos optimális képminőséget - akár még az olyan vastag hordozókon is, mint a dokumentum fedlapok és elválasztók - a Mycrostoner és kétkomponensű hívó rendszer használata biztosítja.

A beépített 250 GB-os merevlemez igazán hasznos olyan dokumentumok tárolásához, melyeket újra kíván nyomtatni vagy megosztani a webböngészőn keresztül. A weben keresztül kezelheti, konfigurálhatja és figyelemmel is kíséri az MFP működését.

Legkorszerűbb biztonsági funkciók

Az érzékeny adatokat, azaz a bizalmas dokumentumokat egy rendkívül biztonságos, titkosított PDF formátumba szkennelheti be, vagy használhatja a Follow Me nyomtatást, ami visszatartja a dokumentumokat, amíg privát körülmények között nem tudja kinyomtatni őket.

Még a nem érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat is 100%-osan megvédheti az 5 számjegyű felhasználói azonosító kóddal, a biztonságos hálózati interfésszel, az SSL, IPsec, port-alapú hálózati védelem, és az IP / MAC cím szűrés funkciók használatával.

A nagyobb biztonság és védelem érdekében mindegyik modell rendelkezik a merevlemezen tárolt adatok titkosítása és biztonságos törlése funkcióval. A Document Control*¹ megoldással pedig még inkább megakadályozhatja a jogosulatlan másolást, szkennelést, faxolást*² és archiválást.

Energiahatékonyság

Senki sem szereti pazarolni az energiát. Eggyel több ok arra, hogy ezeket az Energy Star tanúsítvánnyal rendelkező multifunkciós nyomtatókat a beszerzési listája legelejeire tegye. Mindkét modell jelentős megtakarítást képes elérni alacsony fogyasztása, gyors bemelegedési ideje és a fixáló egységet csak a szükséges időben bekapcsoló Eco Scan funkció révén.

A készülékek egy speciális festéktakarékos móddal is rendelkeznek, ami anélkül képes csökkenteni a képekhez és grafikákhoz felhasznált festék mennyiségét, hogy a nyomtatott szöveg minőségét veszélyeztetné. A nyomtatók akár ki is kapcsolják magukat, ha egy meghatározott ideig nem használják őket - csak egy újabb módja annak, amivel segítünk, hogy az élen maradjon.



KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK KÖZÖTT NÉVJEGYKÁRTYA SZKENNELÉS ÉS DÖNTHETŐ LCD KÉPERNYŐ

*¹ Opcionális Adatbiztonsági készlet szükséges hozzá. *² Csak az MX-C301W.

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Sebesség (oldal/perc) (Max) Színes / FF MX-C301W/MX-C301	A4 30
Papírméret (Min – Max)	A6 - A4
Papírsúly (g/m ²) Fiók Oldaltálca Opcionális fiók	60 – 105 55 – 220 60 – 105
Papír kapacitás (Alap – Max) Lapok Fiókok	300 – 800 1 – 2

Bemelegedési idő *1 (másodperc)	18
Memória (GB) Másoló/Nyomtató (megosztott) HDD Opció	3 250 2
Tápellátás	220-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás (kW) (Max)	1,3 (200 - 240 V)
Méret (mm) (Szé x Mé x Ma)	429 x 569 x 474
Súly (kg)	33


Másoló

Eredeti papírméret (Max)	A4
Első másolat elkészítésének ideje ** (másodperc) Színes F/F:	7,4 6,3
Folyamatos másolás (Max)	999
Felbontás (dpi) Lapolvasás (színes & FF) Nyomtató	600 x 600, 600 x 300 600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600
Szűrkeárnyalat fokozatok	256
Zoom tartomány (%)	25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával) 1%-os lépésekben
Beállított másolási arányok	8 (4R/4E)

Hálózati nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600
Interfész	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Támogatott OS	Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Hálózati protokollok	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, IPP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás
PDL emuláció	Alapkiép. PCL6, PS3 Opció XPS*3
Elérhető betűtípus	PCL 80 PS3 136
Nyomtató segédprogramok	Sharpdesk Mobile

Külső méretek



MX-PUX1 XPS bővítő készlet	MX-USX1/X5 Sharpdesk 1/5 licence csomag
MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet	MX-US10/50/A0 Sharpdesk 10/50/100 licence csomag
MX-FWX1 Internet fax bővítő készlet (MX-C301W)	MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul
MX-FR46U* Adatbiztonsági csomag (kereskedelmi verzió) <small>*Külső tárolópontra isz elérhető.</small>	MX-AMX2 Alkalmazás kommunikációs modul
	MX-AMX3 Külső hozzáférési modul

Hálózati szkennelő

Szkenelési mód	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN kompatibilis alkalmazással)
Felbontás (dpi) Push scan Pull scan	100, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9.600 felhasználói beállítással
Fájlformátumok	XPS, TIFF, PDF, JPEG (csak színes)
Szkenelési rendeltetési hely	Szkenelés e-mailbe, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára, asztalra
Szkenner segédprogramok	Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Mobile

Dokumentumtárolás

Dokumentumtárolási kapacitás ** Főmappa és egyedi mappák: Gyors tárolás mappá:	20.000 oldal vagy 3.000 fájl 10.000 oldal vagy 1.000 fájl
Eltárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkenelés, fax küldés*3
Tároló mappák	Gyors tárolás mappá, főmappa, egyedi mappá (max. 1.000 mappá)
Bizalmas tárolás	Bizalmas tárolás jelszavas védelem

Fax (MX-C301W)

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3/G3
Átviteli idő **6 (másodperc)	Kevesebb, mint 3
Modem sebesség (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
Átviteli felbontás (dpi) Alap Fine Super Fine Ultra Fine	203,2 x 97,8 203,2 x 195,6 203,2 x 391 406,4 x 391
Rögzítési szélesség	A4 – A5
Memória (MB)	1

Vezeték nélküli LAN (MX-C301W)

Kompatibilis szabványok	IEEE802.11n/g/b
Hozzáférési mód	Infrastruktúra mód, szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Megjegyzések

*1 Névleges feszültség. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *2 A legjobbi időt A4-es másolókor, az 1. papírtálcából történő, rövid oldalas adagoláskor, az üveget használva, a gép készletét, Auto Colour mód és Auto Colour Selection funkciók használata nélkül értjük el. *3 Az XPS nyomtatáshoz opcionális MX-PUX1 és 2 GB extra memória szükséges. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *4 Tárolási kapacitás függ a dokumentum típusától és a szkenelési beállításoktól. *5 Fax küldés csak az MX-C301W modellel lehetséges. *6 A Sharp szabvány, kb. 700 karaktert tartalmazó tesztoldala alapján, standard felbontásban, Super G3 módban, 33.600bps sebességgel, JBIG tömörítéssel. *7 Nem érvényes a szoftveres AP módra.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. Az ENERGY STAR iránylevelek csak az Egyesült Államokban, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon és Japánban vonatkoznak az egyes termékekre. A Windows, Windows XP, Windows Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2014 július Ref: MX-C301W/MX-C301W feladat száma: 15311. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

This is Why

www.sharp.hu

SHARP



CLOUD PORTAL OFFICE

